


Square Clip™



CONNECTEUR POUR DALLES

Terrasses en bois et composite



CONNECTEURS POUR DALLES

AVANTAGES



FACILE ET RAPIDE À POSER
ET À DÉMONTER



DALLES FIXÉES
LES UNES AUX AUTRES



RÉUTILISABLE
APRÈS DÉMONTAGE



DISPOSITIF POUR L'ÉVACUATION
DE L'EAU



ÉCARTEMENT AUTOMATIQUE
ET RÉGULIER DES DALLES



ABSORBE LES MOUVEMENTS
NATURELS DU BOIS



PARFAITEMENT INVISIBLE



RÉSISTANCE MÉCANIQUE
EXCEPTIONNELLE



EXTRÊMEMENT DURABLE

Gabarit de pose

La base du connecteur (sans les tétons) sert de gabarit pour le positionnement et le perçage des trous de fixation aux 4 coins sur le dessous de la dalle.



Téton d'assemblage amovible en élastomère

Clip de fixation flexible en forme de sapin conçu pour absorber les mouvements naturels du bois. Il permet de fixer fermement le connecteur à la dalle. Permet le démontage des dalles.

Guides de coupe

Le connecteur se coupe facilement en 2 ou en 4 pour réaliser les bords extérieurs et les coins de la terrasse.



1/2 connecteur avec
cales d'écartement



1/4 de connecteur
sans cale d'écartement

Canaux pour l'évacuation de l'eau et la ventilation

Une multitude de canaux orientés avec pente de 2 à 3% recouvrent la surface du connecteur afin d'évacuer efficacement l'eau et d'assurer la ventilation de la dalle. Tout risque de confinement d'eau sur le connecteur est écarté. Les dalles sont gardées parfaitement au sec et leur durée de vie augmentée.

Repères de vissage

Le connecteur peut être vissé sur son support pour éviter tout risque de déplacement. 17 repères de vissage sont répartis sur toute sa surface.

Cales d'écartement et de positionnement

Garantit un écartement automatique, régulier et constant de 5 mm entre les dalles.

Canaux pour l'évacuation de l'eau

Une multitude de canaux orientés recouvrent le dessous du Square Clip™ afin d'assurer l'écoulement et l'évacuation de l'eau entre le connecteur et le sol.

Base du connecteur

Fabriquée en polypropylène hautes performances pour garantir une résistance à la compression hors norme.

Arrêtes arrondies

Les arrêtes sur le dessous du connecteur sont arrondies pour éviter le poinçonnement de la surface du support.





Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo

UTILISATION

Aussi facile à démonter qu'à installer, le Square Clip™ offre la possibilité de modifier et de réorganiser à l'infini l'assemblage des dalles de terrasse ou de plancher. Les dalles sont fermement fixées les unes aux autres, sans risque de se déplacer.



Le Square Clip™ peut être posé ou vissé directement sur le support (sol, lambourde, plot, etc.). Le retrait d'une dalle s'effectue sans devoir démonter l'ensemble des dalles et sans endommager le connecteur.



Gabarit de pose

La base du Square Clip™ sert de gabarit de pose pour le positionnement et le perçage des trous pour la mise en place des connecteurs, aux 4 coins sur le dessous de la dalle. Certains fabricants proposent des dalles pré-perçées en usine.



Mise en place des tétons dans la base

Les tétons se clipsent simplement dans la base. Ils sont conçus pour être facilement clipsables mais difficilement déclipsables pour éviter qu'ils ne ressortent au moment de leur mise en place dans la dalle.



Mise en place du connecteur

La forme en sapin des tétons en élastomère garantit une mise en place facile et rapide tout en assurant le serrage et le maintien optimal du connecteur dans la dalle.



Les dalles sont isolées du sol

Grâce au Square Clip™ les dalles sont isolées du sol ou de leur support ce qui évite qu'elles ne soient en contact prolongé avec l'eau ou l'humidité. Square Clip™ garantit une plus grande stabilité et longévité.

ÉCARTEMENTS RÉGULIERS ET CONSTANTS



Le connecteur Square Clip™ est parfaitement invisible. Pour que rien ne dépasse sur le périmètre extérieur, les cales d'écartement intégrées peuvent être coupées.

CONNECTEURS POUR DALLES




CONTENU



Square Clip™

4 pièces | ± 1 m²

Dalles : 50 cm x 50 cm



Modèle	Code article	Code EAN	Sachet		Carton 30 Sachets/Carton		Palette 1080 Sachets/Palette	
			Dimensions (mm)	Poids	Dimensions (mm)	Poids	Dimensions (mm)	Poids
PP	SQ-04-01	5425 03355 060 8	177 x 45 x 260	0,24 kg	395 x 260 x 400	7,57 kg	1200 x 800 x 1750	298 kg



CONNECTEURS POUR DALLES



CONTENU



x 40




x 160

Square Clip™

40 pièces | ± 10 m²

Dalles : 50 cm x 50 cm




Modèle	Code article	Code EAN	Seau		Palette 72 Seaux/Palette	
			Dimensions (mm)	Poids	Dimensions (mm)	Poids
PP	SQ-040-01	5425 03355 062 2	390 x 240 x 205	2,72 kg	1200 x 800 x 1710	221 kg



CONNECTEURS POUR DALLES




CONTENU



Square Clip™

100 pièces | ± 25 m²

Dalles : 50 cm x 50 cm



Modèle	Code article	Code EAN	Carton		Palette 36 Cartons/Palette	
			Dimensions (mm)	Poids	Dimensions (mm)	Poids
PP	SQ-100-01	-	395 x 260 x 240	5,84 kg	1200 x 800 x 1110	235 kg



Les informations contenues dans ce document sont données à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Tous droits réservés ARCHIWOOD sprl.