


**Square Clip™**



## **TEGELCONNECTORS**

**Houten of composiet terrassen**



# TEGELCONNECTORS

## VOORDELEN



GEMAKKELIJK EN SNEL TE PLAATSEN EN TE VERWIJDEREN



TEGELS WORDEN AAN ELKAAR BEVESTIGD



NA VERWIJDERING OPNIEUW TE GEBRUIKEN



KANAAL VOOR AFVOER VAN WATER



AUTOMATISCH GELIJKMATIGE AFSTAND TUSSEN DE TEGELS



ABSORBEERT DE NATUURLIJKE WERKING VAN HET HOUT



VOLLEDIG ONZICHTBAAR




UITZONDERLIJKE MECHANISCHE WEERSTAND



ZEER DUURZAAM

### Plaatsingsjabloon

De connectorbasis (zonder de noppen) dient als sjabloon om op de juiste plaats aan de onderkant van de tegel bevestigingsgaten te boren in de vier hoeken.



### Verwijderbare montagenop van elastomeren

Flexibele kerstboomvormige bevestigingsklip voor het absorberen van de natuurlijke werking van het hout. Met de klip kan de connector stevig aan de tegel worden bevestigd. Maakt het mogelijk om tegels te verwijderen.

### Snijgeleiders

De connector is gemakkelijk in twee of vier te snijden om de buitenranden en de hoeken van het terras te bevestigen.



1/2 connector met afstandhouders



1/4 connector zonder afstandhouder

### Met kanalen voor de afvoer van water en voor ventilatie

Kanalen in verschillende richtingen op het oppervlak van de connector en met een helling van 2 tot 3% zorgen voor een effectieve waterafvoer en voor ventilatie van de tegel. Op die manier wordt voorkomen dat er water in de connector blijft zitten.

De tegels worden perfect droog gehouden, waardoor ze langer meegaan.

### Schroefmarkeringen

De connector kan op de drager worden geschroefd om verschuiven te voorkomen. 17 schroefmarkeringen verdeeld over het gehele oppervlak.

### Afstand- en plaatsingshouders

Zorgt automatisch voor een constante en gelijkmatige afstand van 5 mm tussen de tegels.



### Waterafvoerkanalen

Kanalen in verschillende richtingen op de onderkant van de Square Clip™ zorgen ervoor dat het water tussen de connector en de ondergrond kan weglopen.

### Connectorbasis

Gemaakt van hoogwaardig polypropyleen om een uitzonderlijke druksterkte te garanderen.

### Afgeronde kanten

De kanten aan de onderkant van de connector zijn afgerond om beschadiging van het oppervlak van de drager te voorkomen.





Klik op de foto om de video te bekijken

## GEbruik

De Square Clip™-connector is even gemakkelijk te demonteren als te plaatsen, zodat het mogelijk is om de terras- of vloertegels eindeloos te vervangen en te herschikken. De tegels worden stevig aan elkaar bevestigd en kunnen niet meer verschuiven.



De Square Clip™ kan direct op de drager worden geplaatst of geschroefd (betonnen vloer, draagbalk, vloerdrager, enz.) Tegels kunnen worden weggehaald zonder alle andere tegels te hoeven verwijderen en zonder de connector te beschadigen.



### Plaatsingssjabloon

De basis van de Square Clip™ dient als sjabloon om op de juiste plaats aan de onderkant van de tegel gaten voor het plaatsen van de connectoren te boren in de vier hoeken. Bepaalde fabrikanten leveren tegels met voorgeboorde gaten.



### De noppen in de basis steken

De noppen kunnen eenvoudig in de basis worden geklikt. Ze zijn makkelijk vast te klikken, maar moeilijk los te klikken, zodat ze goed vast blijven zitten wanneer ze in de tegel worden gedrukt.



### Plaatsen van de connector

Door de kerstboomvorm van de elastomeernoppen zijn ze snel en eenvoudig vast te klikken en zorgen ze ervoor dat de connector stevig in de tegel blijft zitten.



### Ruimte tussen de tegels en de ondergrond

Dankzij de Square Clip™ zit er ruimte tussen de tegels en de ondergrond of de dragers, zodat de tegels niet langdurig in contact komen met vocht of water. Square Clip™ zorgt voor een grotere stabiliteit en een langere levensduur.

## CONSTANTE EN GELIJKMATIGE TUSSENAFSTANDEN



De Square Clip™-connector is volledig onzichtbaar. Voor een perfecte afwerking van de buitenrand kunnen de geïntegreerde afstandhouders worden afgesneden.

# TEGELCONNECTORS



## INHOUD



x 4




x 16

## Square Clip™

4 stuks | ± 1 m<sup>2</sup>

Tegels: 50 cm x 50 cm




Model	Artikelcode	EAN-code	Zakje		Karton 30 Zakjes/Karton		Pallet 1080 Zakjes/Pallet	
			Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht
PP	SQ-04-01	5425 03355 060 8	177 x 45 x 260	0,24 kg	395 x 260 x 400	7,57 kg	1200 x 800 x 1750	298 kg



# TEGELCONNECTORS

**Square Clip™**



**INHOUD**



x 40




x 160

## Square Clip™

**40 stuks | ± 10 m<sup>2</sup>**

Tegels: 50 cm x 50 cm




Model	Artikelcode	EAN-code	Emmer		Pallet 72 Emmers/Pallet	
			Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht
PP	SQ-040-01	5425 03355 062 2	390 x 240 x 205	2,72 kg	1200 x 800 x 1710	221 kg



De informatie in dit document is slechts informatief en is niet bindend. Ze kan op elk ogenblik worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden, ARCHIWOOD bvba.






### INHOUD



## Square Clip™

100 stuks | ± 25 m<sup>2</sup>

Tegels: 50 cm x 50 cm



Model	Artikelcode	EAN-code	Karton		Pallet	
			Afmetingen (mm)	Gewicht	Afmetingen (mm)	Gewicht
PP	SQ-100-01	-	395 x 260 x 240	5,84 kg	1200 x 800 x 1110	235 kg

